

Výzva k podání nabídky na opravu místnosti a chodby SDH Lesná – vpravo ve vestibulu zámku

Specifikace opravy :

1. Celková výměna elektroinstalace ve všech místnosti a chodbě, která bude zasekána ve zdivu a stropu včetně výměny ovládacích předmětů (zásuvek, vypínačů a osvětlovacích těles) a rozvaděče dle ČSN, samostatný jistič pro infokiosek, osvětlovací tělesa ledkové
2. Demontáž dřevěného obložení a zbytku parket ve velké a malé místnosti
3. Demontáž příčky na chodbě luxfery
4. Oprava stěn včetně štuky a výmalby vše bílé – ve všech místností, chodby a výklenků oken
5. Demontáž staré dlažby - chodba a velké místnosti, pokládka dlažby ve vel. místnosti , malá místnost a chodbě, po obvodu zdí keramický sokl.
6. Demontáž vodovodního rozvodu na chodbě
7. Výměna dveří které spojují chodbu a vel. Místnost a protipožární do místnosti komínu
8. Vybourání zárubní vchodových dveří a začištění

Místnosti jsou vlhké je třeba omítkový materiál do vlhka.

Rekonstrukce topení se bude řešit samostatně i vchodové dveře do těchto prostor

Prohlídka a zaměření po telefonickém dohovoru tel. **725 041 311** v pracovní dobu Po -ČT od 7,00 -14,30 Pá do 13,00 pondělí a středu jsou možné do 17,00

Uchazeči: termín podání nabídky do 6.10.2020 do 12 ,00 hod.